


176 consultas por ITS se brindaron en Ciudad Arce, durante 2021

El Ministerio de Salud (MINSAL), informó a través de la OIR (Oficina de Información y Respuesta) que en el departamento de la Libertad se brindaron 2,602 consultas por ITS en los establecimientos de la red pública de salud, de enero a diciembre de 2021. Esto representa el 10% de las 25,045 que se brindaron a nivel nacional en el mismo periodo de tiempo.

En el municipio de Ciudad Arce, se registraron 176 consultas por ITS lo que representa el 7% de las registradas en el departamento de La Libertad.




Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) pueden tener importantes consecuencias para la salud, incluidos síntomas molestos en los genitales, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, aumento en la probabilidad de transmisión del VIH y efectos psicosociales.¹

Ciudad Arce. Consultas por ITS (2021)			
Área	Mujer	Hombre	Total
Rural	99	41	140
Urbano	17	19	36
Total	116	60	176
Porcentaje	66%	34%	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de OIR- MINSAL


De las 176 atenciones brindadas por ITS en Ciudad Arce, el 66% (116) fueron a mujeres y el 34% a hombres.

¹ OPS. In <https://vsexual#:predomi>



Fuente: Elaboración propia con datos del OIR - MINSAL

Otro dato importante en torno a la situación del Vih en el municipio, es que el 80% (140) de las atenciones por ITS, se brindaron a personas provenientes de la zona rural y el 20 % (36) para personas que residen en el área urbana del municipio de Ciudad Arce.




Fuente: Elaboración propia con datos del OIR - MINSAL

La mayor parte de las consultas por ITS se dio en el rango de edad de 18 a 30 años (61%) y en el rango de 31 a 40 años (16%). Sobresale también que se dieron consultas por ITS a menores de edad en el rango de 0 a 12 años se registraron 4 consultas y en el rango de 12 a 17 años, se contabilizaron 12 atenciones.

La situación, a menudo, se complica por el estigma que pesa sobre las infecciones de transmisión sexual, por la inaccesibilidad de las clínicas, la falta de dinero, las actitudes

negativas de gran parte del personal de salud respecto de las mujeres infectadas, y la propia preocupación de las mujeres con demasiadas responsabilidades domésticas.²



Al revisar las cifras por meses, se constata que el mayor número de consultas se brindaron en los meses: julio (26), enero (25) y marzo (23).

A nivel de municipios, no se recibió información sobre el tipo de ITS por el que más de consultó. Sin embargo, a nivel nacional se informó que las cinco ITS más recurrentes en casos fueron: sífilis (49%), tricomoniasis (26%), infección anogenital por herpesvirus (10%), infección gonocócica (8%) e infección por clamidia tracomatis (5).

² <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-592002/el-genero-y-la-sociedad-civil/impacto-de-genero-del-vih-sida-y-las-infecciones-de-transmision-sexual>